

BLUSTYLÉ

COTTOD'ESTE



ÉLITE
CONTEMPORARY GLAMOUR

CONTENTS

BLUSTYLE

- 02 **Modello di bellezza contemporanea**
A model of contemporary beauty
- 04 **Scelta di stile**
A choice style

- 06 **ÉLITE**
Contemporary glamour

- 10 **Calacatta**
- 16 **Dark Brown**
- 20 **Fior di Bosco**
- 24 **Onice Royal**
- 28 **Pietra Grey**
- 34 **Statuario**
- 40 **Gamma decorativa**
Decorative range
- 50 **Caratteristiche tecniche**
Technical features

SUPERFICI / SURFACES

- 08 **Natural, Glossy**

BLUSTYLE
COTTOD'ESTE

Modello di bellezza contemporanea

C'è una bellezza che, per essere goduta appieno, va vissuta, ogni giorno. È quella delle collezioni Blustyle: complete ed essenziali, affidabili e accessibili, per contesti dal gusto pienamente contemporaneo.

A model of contemporary beauty

There is a beauty which, to be fully enjoyed, must be experienced every day. This is the beauty of the Blustyle collections: complete, minimal, reliable and affordable for contexts with a totally contemporary taste.



Scelta di stile

Blustyle condensa la raffinata sensibilità estetica e il profondo know-how tecnico di Cotto d'Este in prodotti ceramici di spessore tradizionale, che alla straordinaria bellezza delle superfici uniscono le qualità di un gres porcellanato tecnicamente superiore. Uno stile impeccabile, razionale e coinvolgente, insieme valore tangibile ed esperienza intima.

A style choice

Blustyle condenses Cotto d'Este's refined aesthetic sensitivity and considerable technical expertise into standard-thickness ceramic products that combine the extraordinary beauty of the surfaces with the qualities of technically superior porcelain stoneware. An impeccable, rational and engaging style, combined with tangible value and intimate experience.



BELLEZZA SUPERIORE E ACCESSIBILE
Il massimo della ricerca estetica Cotto d'Este unito all'accessibilità di un gres porcellanato a spessore tradizionale.

SUPERIOR AND ACCESSIBLE BEAUTY
The best of Cotto d'Este's aesthetic style combined with the accessibility of a traditional porcelain stoneware.



GRES PORCELLANATO AD ALTA PERFORMANCE
Resiste all'abrasione, agli urti, agli attacchi chimici, allo sporco, alle macchie e al gelo.

HIGH PERFORMANCE PORCELAIN STONEWARE
Resistant to abrasions, impact, aggressive chemicals, dirt, stains, and frost.



QUALITÀ GARANTITA
Materiale ceramico di alta qualità, garantito fino a 20 anni.

QUALITY GUARANTEED
High quality ceramic material, guaranteed up to 20 years.



SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE
L'impegno di Blustyle è garantito dal Bilancio di Sostenibilità Panariagroup, documento certificato da un ente terzo e pubblicato annualmente.

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL SUSTAINABILITY
Blustyle's commitment to sustainability is guaranteed by Panariagroup's Sustainability Report, a document that is certified by a third party and published annually.

ÉLITE

Contemporary glamour

Blustyle condensa la raffinata sensibilità estetica e il profondo know-how tecnico di Cotto d'Este in prodotti ceramici di spessore tradizionale, che alla straordinaria bellezza delle superfici uniscono le qualità di un gres porcellanato tecnicamente superiore. Uno stile impeccabile, razionale e coinvolgente, insieme valore tangibile ed esperienza intima.

Blustyle condenses Cotto d'Este's refined aesthetic sensitivity and considerable technical expertise into standard-thickness ceramic products that combine the extraordinary beauty of the surfaces with the qualities of technically superior porcelain stoneware. An impeccable, rational and engaging style, combined with tangible value and intimate experience.



SUPERFICI

Surfaces

Glossy
Natural



CALACATTA







DARK BROWN





FIOR DI BOSCO





ONICE ROYAL





PIETRA GREY







STATUARIO







GAMMA DECORATIVA

Decorative range

Per essere Glamour non occorre essere formali,
ma scegliere percorsi e stili che si identifichino
con la tua personalità

To be Glamour you don't need to be formal, but choose
paths and styles that identify with your personality





42 LISTELLO RETTANGOLO DARK BROWN GLOSSY 7,5X30 | 3"X12"



MOSAICO ESAGONO DARK BROWN GLOSSY 30X35 | 12"X13 3/4" 43



MOSAICO TESSERA STATUARIO GLOSSY 30X30 | 12"X12"



46 RIVESTIMENTO_WALL: BOOKMATCH STATUARIO GLOSSY 60X120 | 24"X48"
PAVIMENTO_FLOOR: STATUARIO GLOSSY 60X60 | 24"X24"



LISTELLO CHEVRON STATUARIO GLOSSY 9,5X54 | 3 3/4"X21 1/4" 47



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Conforme/According to:

ISO 13006 G - EN 14411 G (Gruppo/Group Bla - UGL) / ANSI A 137.1 - Unglazed porcelain tiles (Class P1)

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES	METODO DI PROVA TEST METHOD	VALORI MEDI AVERAGE VALUES
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3 ASTM C373	0,05%
SFORZO DI ROTTURA (S) BREAKING STRENGTH (S)	ISO 10545-4	2.200 N
	ASTM C648	500 lbf
RESISTENZA ALLA FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	50 N/mm ²
	DIN EN 16165 - Annex B	R9 Natural
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	ANSI A326.3	ID - DCOF ≥ 0.42 (dry) - Natural, Glossy IW - DCOF ≥ 0.42 (wet) - Natural
	BCR TORTUS	μ > 0,40 Natural
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6 ASTM C1243	145 mm ³ Natural 150 mm ³ Glossy
	ISO 10545-8	α ≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION	ASTM C372	α ≤ 4.4x10 ⁻⁶ °F ⁻¹ / α ≤ 8x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	ISO 10545-14	5 Resistente/Resistant Natural ≥ 3 Glossy
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ASTM C1378	A Resistente/Resistant Natural C Glossy
	ISO 10545-13	LA-HA Resistente/Resistant
RESISTENZA ATTACCO CHIMICO* CHEMICAL RESISTANCE*	ASTM C650	A Resistente/Resistant
	ISO 10545-12 ASTM C1026	Resistente/Resistant
REAZIONE AL FUOCO FIRE REACTION	EN 13823 EN 9239-1	Classe/Class A1 (Wall) Classe/Class A1 _f (Floor)
FLAME SPREAD	ASTM E84	Class A
CONDUCEBILITÀ TERMICA THERMAL CONDUCTIVITY	EN 12524	λ = 1.3 W/m °k / 0.7 BTU/ft h °F
GRADO DI STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION	ANSI A 137.1	V2

* Ad esclusione dell'acido fluoridrico e suoi derivati. / Excluding hydrofluoric acid and its derivatives.

FUGA MINIMA CONSIGLIATA / RECOMMENDED MINIMUM JOINT:

2 mm (Indoor)

Salvo diversa indicazione dei Codici di Posa Nazionali. La larghezza delle fughe deve comunque essere decisa dalla Direzione Lavori.

The width of grout joints must be established by the installation supervisor, unless grout widths are regulated by national laying standards.

SUPERFICI E DESTINAZIONI D'USO / SURFACES AND INTENDED USES

NATURAL, GLOSSY

± 9,5 mm



LEGENDA / LEGEND



Residenziale:
cucine, bagni, living e ogni altro ambiente di uso residenziale.

Residential:
kitchens, bathrooms, living rooms and other residential environments.



Commerciale leggero: uffici, uffici aperti al pubblico, sale d'attesa, negozi, bagni pubblici, aree comuni condominiali, sale di ristoranti, autosaloni, bar, cinema, ambulatori/cliniche, camere e bagni di hotel. In aree caratterizzate da passaggi obbligati, o dove è previsto l'utilizzo di sedie con ruote in plastica dura, non è consigliato l'utilizzo di prodotti con finitura GLOSSY. **Light commercial:** offices, offices open to the general public, waiting rooms, shops, public bathrooms, common apartment block areas, restaurant dining rooms, car showrooms, bars, cinemas, surgeries/clinics, hotel rooms and bathrooms. In areas subjected to forced traffic or where chairs with hard plastic wheels are used, it is not advisable to use products with the GLOSSY finishes.

NOTE: la finitura GLOSSY è consigliata, oltre che per rivestimenti, anche per pavimenti in ambienti residenziali o commerciale leggero non sottoposti ad elevate sollecitazioni, ove non siano richieste prestazioni antiscivolo. La presenza sporadica di piccole disuniformità o di puntini sulla superficie è da ritenersi come caratteristica del materiale e della particolare lavorazione. Qualora il prodotto sia posto a diretto contatto con l'esterno, si consiglia di utilizzare soluzioni protettive al fine di prevenire la formazione di graffi. E' responsabilità del posatore provvedere sempre alla protezione della piastrellatura finita e pulita, prima della consegna al committente, tramite appositi materiali protettivi (es. pannelli in truciolare, fogli di cartone, ecc.). **NOTE:** the GLOSSY finishes are recommended, as well as for wall cladding, also for flooring in residential or light commercial areas that are not subjected to heavy traffic, where anti-slip characteristics are not required. The occasional presence of small inconsistencies or little spots on the surface is to be considered a characteristic of the material and of its unique production process. If the product is laid in direct contact with external environments, it is recommended to use protective solutions to reduce the formation of scratches. It is the installer's responsibility to protect the finished and clean tiling before the delivery to the client, by using appropriate protective materials (e.g. chipboard, cardboard sheets, etc.).

PULIBILITÀ / PULIBILITY

VISIBILITÀ DELLE IMPRONTE TREAD MARK VISIBILITY	Metodo Blustyle Blustyle Method	A Natural, Glossy (Dark Brown, Fior di Bosco, Pietra Grey) B Natural, Glossy (Calacatta, Onice Royal, Statuario)
	Questa classificazione specifica il grado di visibilità delle impronte rilasciate sul pavimento dopo il passaggio con scarpe sporche di polvere. A - Impronta non visibile B - Impronta poco visibile C - Impronta molto visibile. Ideale per rivestimenti e consigliato per pavimenti solo in ambienti residenziali. <i>This classification specifies the visibility degree of the tread marks left on the floor after walking with shoes dirty of dust.</i> A - Tread mark not visible B - Tread mark not very visible. C - Tread mark very visible. Ideal for wall installation and recommended for floor installation in residential areas only.	
FACILITÀ DI PULIZIA CLEANING EASINESS	Metodo Blustyle Blustyle Method	1 Natural, Glossy (Dark Brown, Fior di Bosco, Pietra Grey) 2 Natural, Glossy (Calacatta, Onice Royal, Statuario)
	Il metodo consiste nel classificare il grado di facilità nella rimozione dello sporco generico mediante pulizia manuale con detergente debole. Grado 1 - Molto facile, nessuna resistenza dello sporco, rimozione immediata. Grado 2 - Facile, leggera resistenza dello sporco, rimozione veloce. Grado 3 - Meno facile, maggiore resistenza dello sporco, rimozione lenta. Si consiglia detergente forte. Ideale per rivestimenti e consigliato per pavimenti solo in ambienti residenziali. <i>The method consists in classifying the easiness grade in removing general dirt by manual cleaning with mild detergent.</i> Grade 1 - Very easy, no resistance of the dirt, immediate removal. Grade 2 - Easy, light resistance of the dirt, fast removal. Grade 3 - Less easy, higher resistance of the dirt, slow removal. A strong detergent is recommended. Ideal for wall installation and recommended for floor installation in residential areas only.	

TABELLE CALIBRI / SIZE TABLES

60x120 RTT		60x60 RTT		30x60 RTT	
CALIBRO CALIBRE	W*(mm)	CALIBRO CALIBRE	W*(mm)	CALIBRO CALIBRE	W*(mm)
O	600x1202	O	600x600	O	299x600
P	598x1198	P	598x598	P	298x598
Q	596x1195	Q	596x596	Q	297x596
R	595x1192	R	595x595	R	296x595

CERTIFICAZIONI DI SISTEMA / MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATIONS

Di seguito sono riportate le certificazioni di sistema ottenute da Panariagroup per i suoi stabilimenti. Le divisioni commerciali e funzioni di servizio, a testimonianza dell'impegno del Gruppo verso le questioni etiche, ambientali, di sicurezza e qualità. Per maggiori dettagli e per scaricare i certificati vi invitiamo a consultare il nostro sito: blustyle.it

Below are the system certifications obtained by Panariagroup for its factories, commercial divisions and service departments, testifying to the Group's commitment to ethical, environmental, safety and quality issues. For further details and to download the certificates please visit our website: blustyle.it



UNI EN ISO 9001:2015



UNI EN ISO 14001:2015



GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA
REG. N. 1/000401

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO / PRODUCT CERTIFICATIONS

Di seguito sono riportate le certificazioni ottenute da Blustyle a testimonianza della massima attenzione e sensibilità verso le questioni etiche, ambientali e di sicurezza e qualità. Per maggiori dettagli e per scaricare i certificati vi invitiamo a consultare il nostro sito: blustyle.it

Below are the certifications obtained by Blustyle attesting to the utmost attention and sensitivity shown towards ethical, environmental, safety and quality issues. For more details and to download the certificates, please visit our website: blustyle.it



EN 14411

Le DOP sono disponibili sul sito internet www.blustyle.it
DOP are available on the website www.blustyle.it



Blustyle è membro del U.S. Green Building Council e del Green Building Council ITALIA, organizzazioni che promuovono la realizzazione di edifici ed opere nel rispetto dell'ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano. Le schede LEED delle serie Blustyle sono disponibili su richiesta, sia secondo il protocollo LEED V4 che secondo i protocolli del GBC Italia.

Blustyle is a member of the U.S. Green Building Council and of the Green Building Council ITALIA. These organizations promote the construction of buildings and other works which respect the environment as well as the health and well-being of the people who live and work within them. The LEED data sheets for the Blustyle series are available on request, both according to the LEED V4 protocol and to the GBC Italia protocols.



40%



GOLD




ÉLITE

Contemporary glamour


COLORI / COLOURS



CALACATTA




STATUARIO




PIETRA GREY



FIOR DI BOSCO




ONICE ROYAL



DARK BROWN

FORMATI E SPESSORI / SIZES AND THICKNESSES ± 9,5 mm




60x120 cm
24"x48"




60x60 cm
24"x24"



30x60 cm
12"x24"




BATTISCOPA CON BISELLO
SKIRTING
60x5,5 cm
24"x2 1/8"




GRADINO LINE
STEP TREAD LINE
60x30 cm
24"x12"


DECORI / DECORS | STATUARIO GLOSSY, DARK BROWN GLOSSY ± 9,5 mm



LISTELLO RETTANGOLO
7,5x30 cm
3"x12"




LISTELLO CHEVRON
9,5x54 cm
3 3/4"x21 1/4"




MOSAICO TESSERA
30x30 cm
12"x12"



MOSAICO SPINA
30x32 cm
12"x12 1/2"




MOSAICO ESAGONO
30x35 cm
12"x13 1/4"



MOSAICO BASKET
30,4x30,4 cm
12"x12"


BOOKMATCH GLOSSY ± 9,5 mm

STATUARIO



A 60x120 cm 24"x48"
B 60x120 cm 24"x48"
COMPOSITION 120x240 cm

DARK BROWN



A 60x120 cm 24"x48"
B 60x120 cm 24"x48"
COMPOSITION 120x240 cm



GARANTITO 20 ANNI
GUARANTEED 20 YEARS
NATURAL



GARANTITO 10 ANNI
GUARANTEED 10 YEARS
GLOSSY



Art Direction & Graphic Design
Group Marketing & Communications Panariagroup

March 2022

FOLLOW US ON:



MISTO
Carta da fonti gestite in maniera responsabile
Paper from responsible sources
FSC® C102706



Via Emilia Romagna, 31 - 41049 Sassuolo (Modena) Italy
Tel +39 0536 814911 - Fax +39 0536 814921
cottodeste.it - blustyle.it
PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A.